



GREITAS IR EFEKTYVUS RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKAVIMAS

34,79
netto



SKYSTIS RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKAVIMUI 5L

- Skystis, skirtas greitai dezinfekuoti rankas ir paviršius.
- Virucidinis, baktericidinis ir fungicidinis aktyvumas.
- Produkto sudėtyje yra 70% etilo alkoholio, o jo sudėtyje glicerolis ramina sausas rankas.
- Dezinfekcija vos per 30 sekundžių – pailginamas baktericidinis poveikis iki 3 valandų.
- Produktas, įrašytas į Biocidinių produktų registrą, vaistai, medicinos prietaisai ir biocidiniai produktai.
- Pagaminta Lenkijoje.

kodas	talpa (l)	kaina (EUR)
237229	5	34,79



~~7,23~~ netto
3,88
netto



NUOLAIDA -46%

PAVIRŠIŲ DEZINFEKAVIMO SKYSTIS

- Profesionali dezinfekavimo priemonė.
- Skirta paviršiaus dezinfekavimui.
- Pritaikymas: virtuvės baldai, lentynos, stalai, spintelės, kasos, stalviršiai, stiklo paviršiai ir kt
- Baktericidinis ir virucidinis aktyvumas.
- 70% etilo alkoholio.
- Paruoštas naudojimui.

kodas	talpa (l)	kaina (EUR)	kaina (EUR)
237199	1	7,23	3,88



~~24,89~~ netto
16,55
netto



NUOLAIDA -34%

PAVIRŠIŲ DEZINFEKAVIMO SKYSTIS

- Profesionali dezinfekavimo priemonė.
- Skirta paviršiaus dezinfekavimui.
- Pritaikymas: virtuvės baldai, lentynos, stalai, spintelės, kasos, stalviršiai, stiklo paviršiai ir kt
- Baktericidinis ir virucidinis aktyvumas.
- 70% etilo alkoholio.
- Paruoštas naudojimui.

kodas	talpa (l)	kaina (EUR)	kaina (EUR)
237205	5	24,89	16,55

Naujiena



~~125,00~~ netto
112,00
netto

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS SU ZONU

- Skaitmeninis infraraudonųjų spindulių termometras su zonu, atitinkantis HACCP normų reikalavimus
- Temperatūros matavimas naudojant infraraudonųjų spindulių arba sulankstomą zoną
- Kontrolės funkcija atitinka HACCP normų reikalavimus, saugios / pavojingos temperatūros signalizavimas su kontrolinėmis lemputėmis ir ekrano foniniu apšvietimu
- Matavimo diapazonas: nuo -60 °C iki 350 °C
- Gradacija: 0,2 °C
- Tikslumas atliekant nekontaktinį matavimą: -60 / 65 °C ± 1 °C, 65/350 °C ± 1,5%
- Tikslumas matuojant zonu: -60 / -5 °C ± 1 °C, -5 / 65 °C ± 0,5 °C, 65/350 °C ± 1%
- Matavimo atstumo iki išmatuoto paviršiaus santykis (D: S) 8:1.
- Automatiškai išsijungia po 15 sekundžių
- Baterija: 2xAAA (nepriedama)

kodas	diapazonas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	125,00	112,00



VIRUCIDINIS SU ILGALAIKIŲ VEIKIMU IKI 3 VALANDŲ

43,97
netto



„DE-ZALE“ RANKŲ DEZINFEKAVIMO SKYSTIS ANTI COVID 5L

- Virucidinių savybių rankų dezinfekavimo priemonė.
- Veiksmingai naikina COVID-19 virusus.
- Dėl unikalios receptūros produktas turi savybę kauptis epidermyje, todėl jis turi ilgalaikį poveikį (maždaug 3 valandas).
- Tai naikina mikroorganizmus, kurie gyvena gilesniuose odos sluoksniuose.
- Sudėtyje yra aliejų suteikiančių ir drėkinančių medžiagų, neleidžiančių sausėti rankoms ir palaikančių odos elastingumą.
- Paruošta naudojimui.
- Leidimas prekiauti biocidiniu produktu: 0163 / TP / 2020.

kodas	talpa (l)	kaina (EUR)
237212	5	43,97



70% ETANOLIO IR GLICEROLIS VIRUCIDINIS!

~~9,13~~ netto
5,69
netto



NUOLAIDA -38%

RANKŲ DEZINFEKAVIMO GELIS

- Profesionalus rankų odos higieniniam dezinfekavimui skirtas gelis, turintis virucidinį, baktericidinį ir fungicidinį poveikį.
- Produkto sudėtyje yra 70% etanolio ir glicerolio, kuris apsaugo nuo perdėto rankų odos išsausėjimo.
- Paruošimas-paruošta naudojimui.

kodas	talpa (l)	kaina (EUR)	kaina (EUR)
237175	1	9,13	5,69



70% ETANOLIO IR GLICEROLIS VIRUCIDINIS!

~~40,62~~ netto
28,45
netto



NUOLAIDA -30%

RANKŲ DEZINFEKAVIMO GELIS

- Profesionalus rankų odos higieniniam dezinfekavimui skirtas gelis, turintis virucidinį, baktericidinį ir fungicidinį poveikį.
- Produkto sudėtyje yra 70% etanolio ir glicerolio, kuris apsaugo nuo perdėto rankų odos išsausėjimo.
- Paruošimas-paruošta naudojimui.

kodas	talpa (l)	kaina (EUR)	kaina (EUR)
237182	5	40,62	28,45



~~11,48~~ netto
10,91
netto

DEZINFEKAVIMO GELIO POMPA

- Tinkamas tik 5l 237182 pakuotei

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
991196	520	11,48	10,91



271,23 netto
257,67 netto

BEKONTAKTĖ VIRTUVINĖ PLAUTUVĖ

- Pagaminta iš nerūdijančiojo plieno.
- Kriauklės skersmuo: 350 mm, gylis: 123 mm.
- Galima lengvai įjungti keliu.
- Komplekte yra montuoti skirtas rinkinys.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
810316	400x400x(H)450	-271,23	257,67



275,50 netto
261,73 netto

Vandens
įjungimas
keliu

BEKONTAKTĖ VIRTUVINĖ PLAUTUVĖ

- Su maišytuvu (vandens įjungimas keliu) ir muilo dozatoriumi.
- Vamzdžio skersmuo: 1/2".
- Nerūdijančio plieno 18/10 kriauklė ir sienelė.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
810309	400x320x(H)570	-275,50	261,73



121,83 netto
115,74 netto

KRIAUKLĖ

- Pagaminta iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno AISI 304.
- Skirta montuoti prie sienos.
- Vidiniai matmenys: 350x250x(H)100 mm.
- Ø35 mm anga maišytuvui „Hendi“ 970522.
- Ø52 mm išpylimo anga, tinka standartiniams sifonams.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
811818	400x295x(H)145	-121,83	115,74

ŠIUKŠLIŲ MAIŠŲ LAIKIKLIS - IDEALIAI TINKANTIS PANAUDOTŲ PIRŠTINIŲ SURINKIMUI

- Nerūdijančio plieno karkasas.
- Kojinis pedalas atidaro maišą.
- 2 ratukai su stabdžiais.

kodas	mm	kaina (EUR)
691021	400x295x(H)145	98,62



Kojos pedalas
atidaro paketą



70,93 netto
nuo **67,38** netto

MENIU SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
664001	500x450x(H)850	-70,93	67,38
664018	700x600x(H)1200	-186,95	177,60



116,50 netto
110,68 netto

MENIU SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
664117	500x550x(H)850	-116,50	110,68



135,10 netto
128,35 netto

MENIU SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
664100	700x500x(H)1100	-135,10	128,35

325,35 netto
309,08 netto



ŠIUKŠLIADĖŽĖ 43 L TALPOS

- Nerūdijančiojo plieno.
- Su svyruojančiu dangčiu.

kodas	mm	kaina (EUR)	kaina (EUR)
691120	360x360x(H)740	325,35	309,08



IDEALIAI TINKA
LENTELĖMS



8,80 netto
nuo **8,36** netto

ŽYMEKLIAI LENTELĖMS

- Plokščiai, plati antgalio forma, linijos storis 15 mm.

kodas		kaina (EUR)	kaina (EUR)
664223	3 balti žymekliai	-14,93	14,18
664230	1 rožinis, 1 žalias, 1 mėlynas žymeklis	-14,93	14,18
664254	1 baltas, 1 violetinis ir 1 oranžinis žymeklis	-8,80	8,36



21,28 netto
nuo **20,22** netto



PJAUSTYMO LENTELĖ HACCP GN 1/1

- Viena pusė lygi, o kita pusė su griovelėliu.

kodas	spalva	mm	storis (mm)	kaina (EUR)	kaina (EUR)
826003	balta	530x325	15	-21,28	20,22
826010	raudona	530x325	15	-21,90	20,81
826027	mėlyna	530x325	15	-21,28	20,22
826034	žalia	530x325	15	-21,28	20,22
826041	ruda	530x325	15	-21,28	20,22
826058	geltona	530x325	15	-21,28	20,22
826065	violetinė	530x325	15	-21,28	20,22



1,03 netto
nuo **0,98** netto



1,23 netto
nuo **1,17** netto

ŠALTŲJŲ PADAŽŲ DALYTUVAI

- Buteliukas pagamintas iš polietileno, dangtelis pagamintas iš polipropileno.
- Dangtelis padeda padažui išlikti šviežiam ir palaiko higieną.

kodas	vnt. kiekis pakuotėje	spalva	talpa, l	mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
558003	1	geltona	0,2	ø50x(H)185	-1,03	0,98
558010	1	raudona	0,2	ø50x(H)185	-1,03	0,98
558027	1	skaidri	0,2	ø50x(H)185	-1,03	0,98
557808	1	geltona	0,35	ø55x(H)205	-1,35	1,28
557815	1	raudona	0,35	ø55x(H)205	-1,28	1,22
557822	1	skaidri	0,35	ø55x(H)205	-1,35	1,28
557907	1	geltona	0,7	ø70x(H)240	-1,43	1,36
557914	1	raudona	0,7	ø70x(H)240	-1,43	1,36
557921	1	skaidri	0,7	ø70x(H)240	-1,43	1,36
558034	3	geltona	0,2	ø50x(H)185	-3,25	3,09
558041	3	raudona	0,2	ø50x(H)185	-3,25	3,09
558058	3	skaidri	0,2	ø50x(H)185	-3,25	3,09
557839	3	geltona	0,35	ø55x(H)205	-3,60	3,42
557846	3	raudona	0,35	ø55x(H)205	-3,60	3,42
557853	3	skaidri	0,35	ø55x(H)205	-3,60	3,42
557938	3	geltona	0,7	ø70x(H)240	-5,43	5,16
557945	3	raudona	0,7	ø70x(H)240	-5,43	5,16
557952	3	skaidri	0,7	ø70x(H)240	-5,43	5,16

ŠALTŲJŲ PADAŽŲ DALYTUVAI EASY SQUEEZE

- Buteliukas pagamintas iš polietileno, dangtelis pagamintas iš polipropileno.
- Dėl taupios buteliuko formos lengviau išspausti jo turinį.
- Dangtelis apsaugo nuo nešvarumų ir padažas ilgiau išlieka šviežias.
- Dėl mažos angos padažas neišteka iš apversto buteliuko.

kodas	vnt. kiekis pakuotėje	spalva	talpa, l	mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
558324	1	skaidri	0,2	ø60x(H)170	-1,23	1,17
558386	1	skaidri	0,3	ø65x(H)190	-1,40	1,33
558447	1	skaidri	0,6	ø75x(H)240	-2,10	2,00
558355	3	skaidri	0,2	ø60x(H)170	-5,88	5,59
558416	3	skaidri	0,3	ø65x(H)190	-6,60	6,27
558478	3	skaidri	0,6	ø75x(H)240	-9,53	9,05



3,98 netto
nuo **3,78** netto

ĄSOTIS SU MATAVIMO SKALE

- Matavimo skalė yra ašočio šone.
- Dėl rankenėlės formos ašočius galima dėti vieną ant kito, vieną ant kito.

kodas	talpa, l	mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
567821	1	ø124x(H)170	-3,98	3,78
567838	2	ø160x(H)205	-5,78	5,49
567845	3	ø181x(H)233	-7,23	6,87
567852	5	ø210x(H)270	-11,55	10,97



1,48 netto
nuo **1,41** netto

PILTUVAS

kodas	mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
567616	ø100x(H)130	-1,48	1,41
567630	ø127x(H)170	-1,83	1,74
567654	ø150x(H)200	-2,93	2,78



92,15 netto
nuo **87,54** netto

TERMOKONTEINERIS PROFI LINE

- Palaiko tiek žemą, tiek aukštą viduje esančių produktų temperatūrą
- Termokonteineris tinkama GN 1/1 talpoms.
- Putų polipropileno (EPP) dėžės turi hermetišką struktūrą, užtikrinančią išskirtinę izoliaciją, iki 50% geresnę nei kitos „Hendi“ termokonteineriai.
- Dėl savo savybių termokonteineris puikiai tinka karšties ir šalties produktams gabenti.
- Atsparus nuo -20°C iki +110°C temperatūrai
- Speciali vidinė danga užtikrina apsaugą nuo teršalų, lengva valyti
- Dėl patogių rankenėlių, konteinerį lengva pernešti ir statyti vienas ant kito su dangčiu ar be jo.

kodas	talpa, l	vidiniai matmenys, mm	išoriniai matmenys, mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287	-92,15	87,54



21,30 netto
nuo **20,24** netto

TERMOKONTEINERIS SALTO

- Galimybė pakrauti konteinerius be dangčio leidžia jums pervežti daugiau
- Pasukę konteinerį 180 laipsnių, galima naudoti kaip dangtį kitam.
- Salto konteineriui.
- Idealiai tinka picų pervežimui kartoninėse dėžutėse.
- Šoninės rankenos leidžia lengvai transportuoti ir vežti.
- Patvari ir stabili konstrukcija, skirta ilgalaikiui naudojimui.
- Konteineris pagamintas iš vientisos medžiagos, be kniedžių ar klijavimo.
- Itin lengvas.
- Didelis atsparumas karščiui.
- Galima plauti indaplovėje iki + 80 °C.
- Palengvina HACCP standartų diegimą viešosiose patalpose.
- 100% perdirbamas.

kodas	talpa, l	vidiniai matmenys, mm	išoriniai matmenys, mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
707067	5,5	350x350x(H)45	410x410x(H)100	-21,30	20,24
707074	9,8	350x350x(H)80	410x410x(H)135	-24,93	23,68



250,58 netto
nuo **238,05** netto

IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS SKIRTAS TERMOKONTEINERIS

- Labai lengvas, atidaromas nuimant priekinį dangtį.
- 8 kreipiančiosios gastro talpoms ir padėklams GN 1/1.
- Atstumas tarp lygių: 61 mm.
- Korpusė yra angos termokonteinerius dėti vieną ant kito.
- Suapvalinti kraštai padeda saugiau pernešti.

kodas	talpa, l	vidiniai matmenys, mm	išoriniai matmenys, mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	-250,58	238,05



46,58 netto
nuo **44,25** netto

PICAI SKIRTAS TERMOKONTEINERIS

- Puikiai tinka vežti picas kartoninėse dėžėse ir konditerijos gaminiams.
- Skirtas naudoti visuomeninio maitinimo srityje karštam arba šaltam maistui vežti ir laikyti.
- Šoninės rankenėlės – vežti, pakrauti ir iškrauti.
- Specialus vidinis ant šoninių sienelių esantis profilis skirtas tam, kad būtų patogiau išimti konteinerį.
- Tvirta ir stabili konstrukcija, apskaičiuota ilgam naudojimui.
- Konteineris yra pagamintas iš vientisos medžiagos, nėra jokių kniedžių, suvirintų siūlių ar suklijuotų vietų.
- Itin lengvas, viršuje uždengtas atskiru dangčiu.
- Ilgai išlaiko šilumą.
- Galima dėti vieną ant kito, apvalinti kampai – saugu vežti.
- Galima plauti indaplovėje ne didesnėje nei +80°C temperatūroje.
- Visuomeninio maitinimo įstaigose lengviau įvesti HACCP normų reikalavimus.
- Pagamintas iš polipropileno.

kodas	picų kiekis [cm]	picų kiekis	vidiniai matmenys, mm	išoriniai matmenys, mm	kaina [EUR]	kaina [EUR]
707098	3x ø40	21	420x420x(H)117	480x480x(H)165	-50,20	47,69
707142	3x ø50	33	535x535x(H)117	595x595x(H)165	-61,03	57,98
707975	5x ø32	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240	-47,28	44,92
707135	5x ø40	35	420x420x(H)200	480x480x(H)260	-57,43	54,56
707081	7x ø32	32	350x350x(H)265	410x410x(H)330	-46,58	44,25